

令和7年(2025年)度 水 質 検 査 集 計 表

6北波多 給水(成淵多目的研修集会施設)

| 項目 | 採水日 検体番号 | 2025年度 浄水水質検査 | | | | | | | | | | | | | 最大 | 最小 | 平均 | 参考基準値 | 定量 下限値 |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 4月7日 | 5月13日 | 6月11日 | 7月3日 | 8月19日 | 9月4日 | 10月9日 | 11月11日 | 12月11日 | 1月8日 | 2月5日 | 3月4日 | | | | | | |
| | | 50 | 590 | 1327 | 1783 | 2769 | 3332 | 4178 | 4821 | 5791 | 6089 | 6640 | 7206 | | | | | | |
| 1 一般細菌 | 個/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | |
| 2 大腸菌 | - | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | - | |
| 3 カドミウム及びその化合物 | mg/L | -- | 0.0003未満 | -- | -- | 0.0003未満 | -- | -- | 0.0003未満 | -- | -- | 0.0003未満 | -- | -- | 0.0003未満 | -- | 0.003 | 0.0003 | |
| 4 水銀及びその化合物 | mg/L | -- | 0.00005未満 | -- | -- | 0.00005未満 | -- | -- | 0.00005未満 | -- | -- | 0.00005未満 | -- | -- | 0.00005未満 | -- | 0.0005 | 0.00005 | |
| 5 セレン及びその化合物 | mg/L | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | 0.01 | 0.001 | |
| 6 鉛及びその化合物 | mg/L | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | 0.01 | 0.001 | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | mg/L | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | 0.01 | 0.001 | |
| 8 六価クロム化合物 | mg/L | -- | 0.002未満 | -- | -- | 0.002未満 | -- | -- | 0.002未満 | -- | -- | 0.002未満 | -- | -- | 0.002未満 | -- | 0.02 | 0.002 | |
| 9 亜硝酸性窒素 | mg/L | -- | 0.004未満 | -- | -- | 0.004未満 | -- | -- | 0.004未満 | -- | -- | 0.004未満 | -- | -- | 0.004未満 | -- | 0.04 | 0.004 | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | 0.01 | 0.001 | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | | | 10 | 0.1 | | |
| 12 フッ素及びその化合物 | mg/L | -- | 0.08未満 | -- | -- | 0.08未満 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | | | 0.8 | 0.08 | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | mg/L | -- | 0.03 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | | | 1.0 | 0.02 | |
| 14 四塩化炭素 | mg/L | -- | 0.0002未満 | -- | -- | 0.0002未満 | -- | -- | 0.0002未満 | -- | -- | 0.0002未満 | -- | -- | | | 0.002 | 0.0002 | |
| 15 1,4-ジオキサン | mg/L | -- | 0.005未満 | -- | -- | 0.005未満 | -- | -- | 0.005未満 | -- | -- | 0.005未満 | -- | -- | | | 0.05 | 0.005 | |
| 16 クス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | | | 0.04 | 0.001 | |
| 17 ジクロロメタン | mg/L | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | | | 0.02 | 0.001 | |
| 18 テトラクロロエチレン | mg/L | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | | | 0.01 | 0.001 | |
| 19 トリクロロエチレン | mg/L | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | | | 0.01 | 0.001 | |
| 20 ベンゼン | mg/L | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | | | 0.01 | 0.001 | |
| 21 塩素酸 | mg/L | -- | 0.10 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | 0.06未満 | -- | -- | 0.06未満 | -- | -- | | | 0.6 | 0.06 | |
| 22 クロロ酢酸 | mg/L | -- | 0.002未満 | -- | -- | 0.002未満 | -- | -- | 0.002未満 | -- | -- | 0.002未満 | -- | -- | | | 0.02 | 0.002 | |
| 23 クロロホルム | mg/L | -- | 0.027 | -- | -- | 0.032 | -- | -- | 0.013 | -- | -- | 0.007 | -- | -- | | | 0.06 | 0.001 | |
| 24 ジクロロ酢酸 | mg/L | -- | 0.006 | -- | -- | 0.019 | -- | -- | 0.003未満 | -- | -- | 0.004 | -- | -- | | | 0.03 | 0.003 | |
| 25 ジブロモクロロメタン | mg/L | -- | 0.001 | -- | -- | 0.003 | -- | -- | 0.004 | -- | -- | 0.003 | -- | -- | | | 0.1 | 0.001 | |
| 26 臭素酸 | mg/L | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | | | 0.01 | 0.001 | |
| 27 総トリハロメタン | mg/L | -- | 0.035 | -- | -- | 0.045 | -- | -- | 0.025 | -- | -- | 0.016 | -- | -- | | | 0.1 | 0.001 | |
| 28 トリクロロ酢酸 | mg/L | -- | 0.023 | -- | -- | 0.015 | -- | -- | 0.008 | -- | -- | 0.005 | -- | -- | | | 0.03 | 0.003 | |
| 29 ブロモジクロロメタン | mg/L | -- | 0.007 | -- | -- | 0.010 | -- | -- | 0.008 | -- | -- | 0.006 | -- | -- | | | 0.03 | 0.001 | |
| 30 ブロモホルム | mg/L | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | 0.001未満 | -- | -- | | | 0.09 | 0.001 | |
| 31 ホルムアルデヒド | mg/L | -- | 0.008未満 | -- | -- | 0.008未満 | -- | -- | 0.008未満 | -- | -- | 0.008未満 | -- | -- | | | 0.08 | 0.008 | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | mg/L | -- | 0.005未満 | -- | -- | 0.005未満 | -- | -- | 0.005未満 | -- | -- | 0.005未満 | -- | -- | | | 1.0 | 0.005 | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | mg/L | -- | 0.04 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.02未満 | -- | -- | | | 0.2 | 0.02 | |
| 34 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.3 | 0.03 | |
| 35 銅及びその化合物 | mg/L | -- | 0.01未満 | -- | -- | 0.01未満 | -- | -- | 0.01未満 | -- | -- | 0.01未満 | -- | -- | | | 1.0 | 0.01 | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | mg/L | -- | 12.2 | -- | -- | 12.5 | -- | -- | 15.3 | -- | -- | 18.2 | -- | -- | | | 200 | 0.1 | |
| 37 マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.05 | 0.005 | |
| 38 塩化物イオン | mg/L | 13.3 | 13.8 | 13.3 | 12.6 | 11.6 | 12.1 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | 13.8 | 15.7 | | | 200 | 0.2 | | |
| 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | -- | 53 | -- | -- | 52 | -- | -- | 60 | -- | -- | 66 | -- | -- | | | 300 | 1 | |
| 40 蒸発残留物 | mg/L | -- | 114 | -- | -- | 105 | -- | -- | 126 | -- | -- | 129 | -- | -- | | | 500 | 1 | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | mg/L | -- | 0.02未満 | -- | -- | 0.02未満 | -- | -- | 0.02未満 | -- | -- | 0.02未満 | -- | -- | | | 0.2 | 0.02 | |
| 42 ジェオスミン | mg/L | -- | 0.00001未満 | -- | -- | 0.00001未満 | -- | -- | 0.00001 | -- | -- | 0.00001 | -- | -- | | | 0.00001 | 0.00001 | |
| 43 2-メチルイソボルネオール | mg/L | -- | 0.00001未満 | -- | -- | 0.00001未満 | -- | -- | 0.00001未満 | -- | -- | 0.00001未満 | -- | -- | | | 0.00001 | 0.00001 | |
| 44 非イオン界面活性剤 | mg/L | -- | 0.005未満 | -- | -- | 0.005未満 | -- | -- | 0.005未満 | -- | -- | 0.005未満 | -- | -- | | | 0.02 | 0.005 | |
| 45 フェノール類 | mg/L | -- | 0.0005未満 | -- | -- | 0.0005未満 | -- | -- | 0.0005未満 | -- | -- | 0.0005未満 | -- | -- | | | 0.005 | 0.0005 | |
| 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | | | 3 | 0.3 | | |
| 47 pH値 | - | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | | | 5.8~8.6 | - | | |
| 48 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | - | |
| 49 臭気 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | - | |
| 50 色度 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5 | 0.5 | |
| 51 濁度 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 2 | 0.1 | |
| 52 残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | - | - | | |
| 53 水温 | ℃ | 16.7 | 21.6 | 23.8 | 30.7 | 33.4 | 31.9 | 29.3 | 21.8 | 15.4 | 11.7 | 10.0 | 13.5 | | | - | - | | |